Extrait et Rapport d'une observation sur une fracture de la partie moyenne inferieure de la jambe droite arrivé a un Jeune homme, avec playe causé par une sallie d'environ deux pouces de l'extremité superieure du Tibia par Monsieur Bayon chirurgien a Moranne en Anjou.

Le malade a été vu dans les premiers moments par un homme qu'on appelle dans le pays restaurateur qui apres avoir remis et posé un bandage a dix huit chefs, l'a confié a un jeune Chirurgien qui faisoit faire a chaque pansement, des mouvements a la partie pour donner, disoit il, une ligne droite a la Jambe, il survient apres ces extensions une tumefaction dans toute son etendue, qui fut suivie d'un ecoulement sanieux qui sortoit par la playe, et de depots a la partie superieure, le vingt deuxième jour on conduisit ce jeunehomme a l'hopital de Moranne. c'est a cet epoque que Monsieur Bayon en fut chargé, il trouvat toute la jambe oedematie, des phlictaines, un ecoulement d'une odeur cadavereuse par la playe, des sinus dans la peau et les muscles, et l'extremité

Du tibia faisant saillie, noire et friable,
comme le malade avoit une fievre lente, et
etoit dans le marasme, il ne luy coupat pas
la jambe, il eut le bonheur de sauver se
jeunehomme qui marche sans baton, et qui
n'a d'autre incommodité que d'avoir a la
fracture un cal ~~trop~~ gros, et de boiter un peu
en luy faisant prendre interieurement des
antiputrides, des minoratifs, des diaphoretiques
du quinquina, tant en lavage qu'en substance
et en pratiquant les incisions necessaires, pour
l'ouverture des depots, des digestifs animes pour
les panser, et de l'euphorbe, et de l'eau
phagedenique pour determiner et hater
l'exfoliation de la Carie des Os.

Je doute que la personne qu'on nomma
restaurateur aït replacé le tibia, et que le
gonflement qui est arrivé entre les mains du
jeune Chirurgien ne vienne uniquement que
des mouvements qu'il faisoit faire a la fracture
car sans cela le mal pourroit venir du mal
même, enfin j'estime que ce fait est
interessant parceque Monsieur Bayon a
gueri une maladie tres grave souvent mortelle
et que le racourcissement du membre ne paroit
pas plus considerable, abandonné a la nature
que si on avoit employé des forces
extensives.

a Paris ce 10 7.bre 1789. Robert

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE